

香港腦癇症患者 現時就業狀況

張錫坤醫生

香港大學腦神經科名譽助理教授





香港就業市場的特點

- 香港的失業率一向偏低, 近乎全民就業
- 香港以服務業為主

腦癇症患者就業狀況

- 獨立研究
 - 香港大學醫學院腦神經內科
 - 香港大學社會工作及社會行政學系秀圃老年研究中心
- 2019, 問卷調查
- 受訪者138人年齡介乎16-65, 智力健全的腦癇症患者





ELSEVIER

Contents lists available at ScienceDirect

Epilepsy & Behavior

journal homepage: www.elsevier.com/locate/yebeh



Employment among people with epilepsy in Hong Kong

M.H. Holy Chan^a, William C.Y. Leung^b, W.Q. Vivian Lou^c, Cheuk Nam Rachel Lo^b,
Richard Shek-kwan Chang^{b,*}



^a Li Ka Shing Faculty of Medicine, University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region

^b Division of Neurology, Department of Medicine, Queen Mary Hospital, University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region

^c Department of Social Work & Social Administration, Sau Po Centre on Ageing, University of Hong Kong, Hong Kong Special Administrative Region

ARTICLE INFO

Article history:

Received 3 July 2021

Revised 2 September 2021

Accepted 7 September 2021

Available online 5 October 2021

Keywords:

Employment

Epilepsy

Self-perception

ABSTRACT

Background: People with epilepsy (PWE) face difficulties in employment. Hong Kong depends heavily on tertiary industry and enjoys a low unemployment rate. However, there have been rare reports on employment of PWE in Hong Kong. We aimed at (1) investigating the employment status among PWE; (2) correlating demographic and clinical factors with employment status of PWE; and (3) describing the self-perceived impact of epilepsy on employment and their correlations with employment status.

Method: This was a single center cross-sectional study conducted in 2019. Adult with epilepsy but without intellectual disability of year age 16–65 were recruited. Homemakers and retired persons were excluded. A questionnaire with two parts was given to each patient. The first part focused on objective data about employment. The second part focused on self-perception on the impact of epilepsy on employment. Responders expressed their opinions in 5-point Likert scale. Clinical data were retrieved

接訪腦癇症患者特徵

性別（男：女）	1：1.1
患者平均年齡	42歲
腦癇診斷的平均年齡	23歲
耐藥性腦癇	47%
腦癇發作頻率（中位數）	每月平均 2次
每月 <2 次	87%
每月 2 次	13%

腦癇症患者就業狀況


- 失業率 33%

馬來西亞 (20%); 韓國 (31%); 印度 (58%)

- 與失業有關的因素

- 客觀因素
- 主觀因素

失業率 2019年




*政府統計處 <https://www.censtatd.gov.hk/tc/>

腦癇症患者收入

每月收入(港元)	患者比重
<= 5000	36%
5001-15000	26%
15001-25000	20%
25001-35000	4%
>35000	14%

2019年每月工資中位數為 \$ 18,200

腦癇患者的每月收入



■ <=HKD\$ 5000 ■ HKD \$5001-\$15000 ■ HKD \$15000-\$25000 ■ HKD \$25001-\$35000 ■ >HKD\$ 35000

腦癇症患者就業因素

- 與失業有關的客觀因素
 - 教育水平
 - 耐藥性腦癇
 - 精神病症
 - 健康狀況 (查爾森合併症指數, Charlson Comorbidity Index)


分數越高，總體健康狀況越差

腦癇症患者就業因素

- 教育水平

小學	7%
中學	54%
大學	30%
研究生	9%

腦癇症患者教育程度




腦癇症患者就業因素

- 耐藥性腦癇
 - 34% - 與其他腦癇組群相若
- 精神病症
 - 20%
- 健康狀況 (查爾森合併症指數, Charlson Comorbidity Index 0-6)

0-1	77%
2-3	21%
>=4	2%


分數越高，總體健康狀況越差

健康狀況 (查爾森合併症指數)



腦癇患者如何獲得目前的工作

- 招聘廣告 48%
- 勞工處/工作配對服務 10%
- 醫務社工/社工 4%
- 庇護工場 4%
- 家人或家族生意 14%
- 自僱人士 19%



■ 招聘廣告 ■ 勞工處/工作配對服務 ■ 醫務社工/社工 ■ 庇護工場 ■ 家人或家族生意 ■ 自僱人士


腦癇患者的就業協助

- 80%腦癇患者從未嘗試尋求就業選配協助 (如經勞工處、非政府組織或庇護工場)

- 原因

不清楚如何獲得這方面的協助	12%
這些協助沒有成效	5%
申請手續繁複	5%
沒有需要	79%
其他	6%

腦癇患者不尋求就業協助的原因



腦癇症患者就業因素

主觀因素

	非常同意/同意	
腦癇診斷會對你受僱或維持工作有負面影響	29%	
腦癇發作頻率會對你受僱或維持工作有負面影響	30%	統計上在失業者中較常見
腦癇嚴重程度會對你受僱或維持工作有負面影響	30%	
腦癇診斷會對你和上司的關係有負面影響	44%	
腦癇診斷會對你和同事的關係有負面影響	47%	

腦癇症患者就業因素

主觀因素

	非常同意/同意	
缺少技能或教育水平不足是你求職中的主要困難	33%	統計上在失業者中較常見
擔心腦癇發作導致的危險是你是你求職中的主要困難	31%	
藥物副作用是你求職中的主要困難	36%	
精神病併發症是你求職中的主要困難	48%	
頻繁覆診是你求職中的主要困難	46%	
缺乏動力是你求職中的主要困難	42%	
腦癇的負面標籤或歧視是你求職中的主要困難	32%	統計上在失業者中較常見
適應工作壓力是你求職中的主要困難	28%	

結論

- 腦癇患者的失業率比整體失業高
- 腦癇症患者收入偏低
- 腦癇患者較少尋求就業協助
- 腦癇患者失業因素：
 - 教育水平
 - 耐藥性腦癇
 - 精神病症
 - 健康狀況
- 失業的腦癇患者認為：
 - 教育水平不足
 - 負面標籤或歧視
 - 病情未控制

妨礙就業

鳴謝

- 胡健維醫生
- 樓瑋群博士
- 方頌恩醫生
- 熊德鳳
- 梁俊彥醫生
- 陳銘禧
- 盧焯楠

排名不分先後

聯繫方式 changsk@ha.org.hk 張錫坤醫生
香港大學名譽助理教授